

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения (организации)
к новому 2022/2023 учебному году.**

Составлен « 29 » июля 2022 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга**

Полное наименование образовательного учреждения

Дошкольное образовательное учреждение

Тип (назначение) здания

2010

Год постройки

197372, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 39, корпус 2, литера А

Адрес образовательного учреждения

341-31-47/341-31-48

Телефон (факс)

detstvo87kolpakowa@yandex.ru

Адрес электронной почты

Колпакова Ольга Васильевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжение администрации Приморского района от 20.06.2022 № 667-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Горячая Ольга Васильевна

- начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна

- главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна

- главный специалист

Решетников Олег Игоревич

- начальник сектора обеспечения деятельности
ОУ

от администрации образовательного учреждения

Колпакова Ольга Васильевна

- заведующий

Зосименко Елена Михайловна

- заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора

Вакула Ольга Викторовна

- старший инспектор отделения
надзорной деятельности отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
Приморского района управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Зосименко
Фамилия,

Елена Михайловна – заместитель заведующего по АХР
имя, отчество, должность
Приказ № 28/2 от 20.05.2022
Удостоверение 20-22-16175
Выдано 08.04.2022

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Зосименко
Фамилия,

Елена Михайловна – заместитель заведующего по АХР
имя, отчество, должность
Приказ № 28/3 от 20.05.2022
Удостоверение 20-22-9949
Выдано 05.03.2022

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

(здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет)

Фамилия,

имя, отчество, должность
Приказ № - от -
Удостоверение - Выдано -

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Зосименко
Фамилия,

Елена Михайловна – заместитель заведующего по АХР
имя, отчество, должность
Приказ № 28/4 от 20.05.2022
Удостоверение № ПТМ-21-036-07
Выдано 14.05.2021

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников - лифтов в здании нет

Фамилия,

имя, отчество, должность
Приказ № - от -
Удостоверение - Выдано -

Лифты (пассаж; грузопассаж.) в здании _____ - _____ этажей _____ -
Эксплуатируются ли на день составления акта _____ - _____

1.6. Ответственный за охрану труда

_____ Орловская _____
Фамилия,
_____ Марина Рудольфовна – старший воспитатель _____
имя, отчество, должность
Приказ № _____ 28/5 _____ от _____ 20.05.2022 _____

Удостоверение _____ 78-ОТ-2318-552 _____
Выдано _____ 03.03.2022 _____

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

- Учредительный договор; _____
- Устав зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу 16 июня 2015г., утвержден КО Санкт-Петербурга от 05 мая 2015г. № 2145-р; _____
- Свидетельство о государственной регистрации № 98091 от 04 ноября 1999г. _____
- Договор безвозмездного пользования № 17-Б00003513 от 15 ноября 2010г. _____

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

- Лицензия № 1085 от 23 июля 2014г. _____
(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

- Свидетельство ДД № 014877 от 24 декабря 2009г. _____
(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

- Свидетельство о государственной регистрации права: 78-АЖ № 500511 от 25 января 2012г. _____
- Договор безвозмездного пользования № 17-Б00003513 от 15 ноября 2010г. _____
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

- Свидетельство Серия 78-АЖ № 500652 от 25 января 2012г. _____
(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от « 31 » января 20 20 оформлен

4. Декларация пожарной безопасности организации от « 02 » апреля 20 10 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 2235,6 куб.м.

Этажность два этажа

Общая площадь - 745,2 кв.м.;

полезная площадь - 500,0 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м) - Нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.):
Помещений, сдаваемых в аренду нет.

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2022/2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 2 групп, с общим количеством воспитанников 50 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	<u>-</u>	детей
вторые группы раннего возраста	<u>-</u>	детей
первые младшие группы	<u>25</u>	детей
вторые младшие группы	<u>-</u>	детей
средние группы	<u>25</u>	детей
старшие группы	<u>-</u>	детей
подготовительные к школе группы	<u>-</u>	детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием групп с круглосуточным пребыванием детей в учреждении нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Образовательное учреждение полностью укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 907 кв.м, сколько на участке деревьев 10,

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние

и соответствие санитарным требованиям

собственной контейнерной площадки у учреждения нет, используется контейнерная площадка Приморский район, ЖКС № 1 Приморского ООО, установленная по адресу: 197372, Санкт-Петербург г., Богатырский проспект, дом 35, к/п № 700045.

наличие договора о вывозе мусора Договор от 29.07.2022г. № 1280403-2022/ТКО, Акционерное общество «Невский экологический оператор».

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навесов и другого оборудования все групповые площадки подготовлены в соответствии с СанПиН, тентовые навесы имеются в количестве - 2 шт.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположено во внутривортовой территории

9. Готовность групповых комнат, их состояние

все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2022/2023г.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется три смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами игрушками и дидактическим материалом обеспечены в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – имеется: ИЗОстудия – 22 кв. м; методический кабинет – 13 кв. м

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря имеется спортивный зал, общей площадью 44,0 кв.м спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности занятий по физической культуре и спорту

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется зал музыкальных занятий 44,0 кв.м., оборудован в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Техническими средствами и оргтехникой обеспечено: в учреждении имеются – компьютеры – 1 шт., факс – 1 шт., МФУ – 1 шт.; ноутбук – 2шт., музыкальный центр – 1 шт., пианино, плазменная панель, декорации к детским праздникам.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1.	Холодильник бытовой – 2 шт.	Полностью укомплектовано	Полностью укомплектовано	Хорошее
2.	Холодильный шкаф ШХ – 3 шт.			
3.	Электромясорубка			
4.	Плиты электрические			
5.	Овощерезка			
6.	Водонагреватель			
7.	Протирачная машина			
8.	Шкаф жарочный			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние - имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СанПиН, состояние хорошее

наличие комнаты для заболевшего ребенка: приемная – 12,9 кв.м, кабинет оказания помощи – 8 кв.м, 1 изолятор - 6 кв.м, санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств - дезсредства имеются

место приготовления - дезрастворы готовятся в специально отведенном месте - «Хлораторной»

тара - дезрастворы готовятся в специальных промаркированных баках

наличие горшков – все младшие группы обеспечены горшками в нужном количестве (30 штук)

наличие утюгов – в наличии – гладильный каток; утюгов – 2 шт.

наличие пылесосов для уборки – в наличии 1 пылесосов на каждую группу; 2 – для служебных помещений

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: спецодеждой обеспечены в полном объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Договор от 27.12.2021г. № 002-087-22 Общество с ограниченной ответственностью «ЦСП», 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., муниципальный округ Лиговка-Ямская, 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Тележная, 37, литера «Г», помещение 41 1-Н, Тележная, дом 37, литера «Г», помещение 41 1-Н, 40912000

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 30.05.2022г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 01.07.2022г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением (здание не газифицировано) -
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования Февраль, 2021г., Протокол № 87/Э – 05.02.2021г.
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения исправно, в рабочем состоянии

состояние сетей газоснабжения - здание не газифицировано

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - работает

количество пожарных кранов 4 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОЖИЛСЕРВИС», Контракт № 01722000049210000247/87ДС от 28.01.2022г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 8 шт.

углекислотные - шт.

необходимо приобрести - шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)

АПС имеется, в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) Общество с ограниченной ответственностью «ВЗЛЁТ», Контракт № 0172200004921000211/87КСОБ от 18.01.2022г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре Общество с ограниченной ответственностью «ВЗЛЁТ», Контракт № № 0172200004921000211/87КСОБ от 18.01.2022г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние

Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

Все учащиеся и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно-марлевыми повязками, медицинскими масками

16.7. состояние путей эвакуации

Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолюминисцентными знаками; фотолюминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя заведующего по АХР)

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций деревянных конструкций нет

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2022 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась: № ИВ-130-40-976 от 28.07.2022г.
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки

Здание возможно принять к новому учебному году и отопительному сезону 2022/2023

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное, ГУП «ТЭК СПб»

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока - обеспечено

санитарных узлов – обеспечено

душевых – обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

- Протокол лабораторных исследований №78-0594642 от 10.06.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах;

- Результаты лабораторных исследований воды соответствуют СанПиН 2.4.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

Канализация городская, в исправном состоянии, жироседелителями обеспечены в достаточном количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве : 2 сан.узлов для учащихся, 1 сан.узла – служебных, 1 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем.

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне - бассейна в учреждении нет

в мед. блоке - имеется с механическим побуждением

в санитарных узлах, душевых - естественным

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) Проект М1-К №12177.22 от 08.01.2007 г. ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем – реконструкция вентсистем не проводилась

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное имеется: на территории детского сада (уличные столбы)

люминесцентное в основных помещениях (групповые, спальни, раздевалки), пищеблок, состояние хорошее, согласно требованиям СанПиН

лампы накаливания нет, в наличии энергосберегающие: в санузлах, коридорах, холлах, кабинетах специалистов

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

- Протокол измерений уровней искусственной освещенности № 6751 от 10.06.2022г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах;

- Результат: Уровень искусственной освещенности в помещениях детского сада соответствует СанПиН

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется защитная арматура, состояние хорошее

наличие перегоревших ламп (в %) нет

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп: Контейнер для временного хранения неисправных и перегоревших ламп

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: кнопка вызова дежурного администратора на входной двери,

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется::Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Транс-Секьюрити» в составе двух сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе – 1 человека

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда групп задержания соответствующего подразделения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, имеющего право осуществлять реагирование на договорной основе, на объекты ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 годах; Общество с ограниченной ответственностью «Росохрана Телеком», Контракт № 0172200004921000209/87УВО от 21.12.2021г.

- Оказание услуг по централизованной охране имущества объекта с выездом вооруженных мобильных групп по сигналу «тревога» для ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 годах; Общество с ограниченной ответственностью «Охранная фирма Титан-Секьюрити», Контракт № 0172200004921000220/87ГБР от 10.01.2022г.

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации: имеется

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: система видеонаблюдения имеется; охранного телевидения нет.

19.4. наличие ограждения территории организации: имеется

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные): отсутствуют

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон): имеется, домофон на входной двери

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

1. Выполнен косметический ремонт раздевалок

2. Выполнен косметический ремонт коридоров.

3. Выполнена покраска уличного оборудования на детских прогулочных площадках

21. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Члены комиссии:

Горячая Ольга Васильевна  _____ начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна  _____ главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна  _____ главный специалист

Колпакова Ольга Васильевна  _____ заведующий

Зосименко Елена Михайловна  _____ заместитель заведующего по АХР

Секретарь комиссии:
Решетников Олег Игоревич  _____ начальник сектора обеспечения деятельности ОУ

Акт составлен « 29 » июля 2022г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2022/2023 учебному году

Председателя комиссии: Заместитель
главы администрации Приморского района

« » 2022 г.

15 АВГ 2022



С.С. Шипулин